

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №**  
для заказа железобетонных оболочек  
Листиз листов

Покупатель:

Почтовый адрес:

Телефон:

e-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

| № п/п                          | Параметры   | Ответы покупателя (нужное выделить)  |
|--------------------------------|---|--|
| 1                              | 2   | 3  |
| <b>Железобетонная оболочка</b> |   |  |
| 1                              | Исполнение  | <input type="checkbox"/> Одноэтажное<br><input type="checkbox"/> Двухэтажное <sup>1</sup>  |
| 2                              | Требуемая сейсмостойкость конструкции, балл                       | <input type="checkbox"/> 6<br><input type="checkbox"/> 9   |
| 3                              | Габарит оболочки по длине (наружный/внутренний) <sup>2</sup> , мм | <input type="checkbox"/> 5080/4880<br><input type="checkbox"/> 4500/4300<br><input type="checkbox"/> 4000/3800<br><input type="checkbox"/> 3500/3300<br><input type="checkbox"/> 3000/2800   |
| 4                              | Наименование устанавливаемого трансформатора (при наличии)        |  |
| 5                              | Вид наружной декоративной отделки стен оболочки                   | <input type="checkbox"/> Без отделки <sup>3</sup><br><input type="checkbox"/> Гладкая шпаклёвка<br>Фактурное покрытие<br><input type="checkbox"/> «Короед»<br><input type="checkbox"/> «Шуба»<br><input type="checkbox"/> «Дождик» |
| 6                              | Цвет наружной окраски стен оболочки                               | <input type="checkbox"/> Без окраски<br><input type="checkbox"/> Покраска в цвет по каталогу RAL <sup>4</sup> . Цвет   |
| 7                              | Вид кровли оболочки   | <input type="checkbox"/> Без подготовки<br><input type="checkbox"/> Грунтовка битумным праймером<br><input type="checkbox"/> Наплавляемая кровля в 1 слой  |
| 8                              | Вид декоративной отделки парапетов плиты покрытия                 | <input type="checkbox"/> Без отделки <sup>3</sup><br><input type="checkbox"/> Гладкая шпаклёвка<br>Фактурное покрытие<br><input type="checkbox"/> «Короед»<br><input type="checkbox"/> «Шуба»<br><input type="checkbox"/> «Дождик» |
| 9                              | Цвет окраски парапетов плиты покрытия                             | <input type="checkbox"/> Без окраски<br><input type="checkbox"/> Покраска в цвет по каталогу RAL <sup>4</sup> . Цвет   |
| 10                             | Наличие защитного антивандального покрытия бетонных поверхностей  | <input type="checkbox"/> Имеется<br><input type="checkbox"/> Не имеется  |
| 11                             | Наличие металлообвеса   | <input type="checkbox"/> Имеется<br><input type="checkbox"/> Не имеется  |
| 12                             | Комплект УХЛ1 <sup>5</sup> для металлообвеса (при его наличии)    | <input type="checkbox"/> Имеется<br><input type="checkbox"/> Не имеется  |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 13                    | Цвет металлобвеса (при его наличии)   | Покраска в цвет по каталогу RAL <sup>4</sup> . Цвет   |
| 14                    | Внутренняя отделка стен оболочки  | <input type="checkbox"/> Имеется (гладкая шпаклёвка)<br><input type="checkbox"/> Не имеется   |
| 15                    | Цвет внутренней окраски стен оболочки и потолка                                     | <input type="checkbox"/> Без окраски<br><input type="checkbox"/> Покраска в цвет по каталогу RAL <sup>4</sup> . Цвет  |
| 16                    | Цвет окраски пола оболочки  | <input type="checkbox"/> Без окраски<br><input type="checkbox"/> Покраска в цвет по каталогу RAL <sup>4</sup> . Цвет  |
| 17                    | Опции:  | <input type="checkbox"/> Внутренний контур заземления по периметру<br>Наличие перегородки между отсеками РУ и трансформатора:<br><input type="checkbox"/> Нет<br><input type="checkbox"/> Металлическая<br><input type="checkbox"/> Железобетонная <sup>6</sup><br>Освещение оболочки <sup>7</sup> :<br><input type="checkbox"/> Внутреннее<br><input type="checkbox"/> Наружное<br><input type="checkbox"/> Освещение кабельного этажа <sup>7</sup><br><input type="checkbox"/> Обогрев отсека РУ<br><input type="checkbox"/> Охранно-пожарная сигнализация<br><input type="checkbox"/> Маслосборник и маслоприемник |
| 18                    | Комплект металлических нащельников, крашенных в цвет металлобвеса                   | <input type="checkbox"/> Имеется <sup>8</sup><br><input type="checkbox"/> Не имеется  |
| 19                    | Упаковка оболочки <sup>9</sup>  | <input type="checkbox"/> Нет<br><input type="checkbox"/> Обычной плёнкой<br><input type="checkbox"/> Термоусадочной плёнкой   |
| 20                    | Дополнительные пожелания Покупателя:  |   |
| <b>Кабельный Этаж</b> |   |   |
| 21                    | Высота кабельного этажа (наружная/в свету), мм                                      | <input type="checkbox"/> 1700/1600<br><input type="checkbox"/> 1100/1000  |
| 22                    | Вид наружной отделки кабельного этажа   | <input type="checkbox"/> Без отделки<br><input type="checkbox"/> Грунтовка битумным праймером<br><input type="checkbox"/> Гидроизоляция битумной мастикой в 1 слой<br><input type="checkbox"/> Гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя<br><input type="checkbox"/> Комбинированное наружное покрытие (указать в дополнительных пожеланиях)   |
| 23                    | Наличие контура заземления  | <input type="checkbox"/> Имеется<br><input type="checkbox"/> Не имеется   |
| 24                    | Наличие кабельных кронштейнов (16 шт.)  | <input type="checkbox"/> Имеются<br><input type="checkbox"/> Не имеются   |
| 25                    | Комплект металлоизделий (только для кабельного этажа высотой 1700 мм) <sup>10</sup> | <input type="checkbox"/> Имеется<br><input type="checkbox"/> Не имеется   |
| 26                    | Дополнительные пожелания Покупателя   |   |

<sup>1</sup> – в комплект двухэтажных оболочек по умолчанию включается металлическая лестница на второй этаж. При отказе от лестницы, необходимо прописать требование в дополнительных пожеланиях покупателя.

<sup>2</sup> – габарит 5080/4880 является типовым. При выборе другого типоразмера стоимость оболочки рассчитывается индивидуально.

<sup>3</sup> – поверхность «без отделки» представляет собой бетонное основание с качеством поверхности не ниже А4 по ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения».

<sup>4</sup> – выбор цвета осуществляется из каталога RAL Classic 210 colors. Типовой цвет БКТП (Н) по каталогу: наружные бетонные конструкции – RAL 1017, внутренняя окраска – RAL 7035, металлические конструкции – RAL 8017. В случае окраски нетиповым цветовым решением срок изготовления изделий может увеличиться.

<sup>5</sup> – комплект УХЛ1 предусматривает дополнительную теплоизоляцию ворот трансформаторного отсека и наличие дополнительных защитных закрытий на жалюзийные ворота. Дверь бетонной оболочки имеет теплоизоляционный слой по умолчанию.

<sup>6</sup> – взрыво- и пожарозащищенная железобетонная перегородка толщиной 70 мм, соответствующая II степени огнестойкости конструкции.

<sup>7</sup> – по умолчанию освещение светодиодное.

<sup>8</sup> – комплектация зависит от компоновки и считается индивидуально.

<sup>9</sup> – при отсутствии упаковки производитель не гарантирует сохранность декоративных покрытий бетонных и металлических поверхностей.

<sup>10</sup> – только для кабельного этажа высотой 1700 мм. Включает в себя лестницу для спуска в кабельный этаж и площадки наружные для каждого входа.

Опросной лист действителен только вместе с Приложением к договору №2 «План расположения проёмов и закладных деталей оболочки».

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на БКТП (Н).

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «БНК» в г. Азове по

тел. (863) 285-03-85, e-mail: [info@bnk-azov.ru](mailto:info@bnk-azov.ru)

**Поставщик**

**Представитель Покупателя**

\_/ \_

\_/ \_

«» 201 г.

«» 201 г.

**М.П.**

**М.П.**